

Datasheet Hardware



DM500R



Caratteristiche Tecniche



| | |
|---|----------------------|
| Form Factor | Rack 2U |
| Numero Massimo di caselle | 500 |
| Domini DM <i>(I domini DM sono domini inclusi nella maintenance annuale gestibili direttamente dal pannello di controllo DMClient con cui si configura il MailServer)</i> | 5 ampliabile |
| Domini Standard <i>(i domini standard sono tutti i domini registrati e gestiti dall'utilizzatore, come avviene tradizionalmente)</i> | 5 ampliabile |
| Spazio utilizzabile per archiviare posta elettronica | 900 Gb * |
| Raid Hardware | |
| Display LCD | |
| Lettore di carte SD/CF | |
| Alimentatore ridondato | |
| CPU | Intel Core i3 3,1Ghz |
| RAM | 6Gb DDR3 |

* Spazio indicativo ed arrotondato

Software

Tutti i prodotti DM hanno le medesime caratteristiche, a livello software non vi è alcuna differenza tra i vari prodotti.

Per maggiori informazioni si rimanda al datasheet software.

Per maggiori info www.dmpro.it





Performance

| Test effettuato con email di dimensione variabile | email/minuto | throughput effettivo di elaborazione (mbit/s) |
|---|--------------|---|
| 1,2 Kb | 6977 | 17,4 |
| 1,4 Mb | 2143 | 6183 |
| 13,5 Mb | 294 | 8278 |

I test sono stati effettuati con **tutti** i componenti attivi (*Antivirus, Antispam, DM-AutoBlock, DM-AntiLoop, etc..*).

Panoramica Prodotti

| Modello | FF | Caselle | Domini DM / Standard | Domini Ampliabili | Spazio GB effettivo | RAID Hw | LCD + CARD | Alim. Rid. | CPU/RAM |
|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------------------|---------|------------|------------|--|
| DM30 | Box | 30 (50) | 1+1 | | 165 | | | | AMD Athlon NEO II 1.3Ghz, 1Gb |
| DM100 | 1U Rack | 100 | 2+2 | | 390 | | | | Intel Atom D410 1,6Ghz, 2Gb |
| DM200R | 1U Rack | 200 | 3+3 | | 390 | | | | Intel Core i3 3,1Ghz, 4Gb |
| DM500R | 2U Rack | 500 | 5+5 | | 900 | | | | Intel Core i3 3,1Ghz, 6Gb |
| DM1000R | 2U Rack | 1000 | 10+10 | | 1900 | | | | Intel Xeon E3-1220 3,1Ghz 8M, 8Gb ECC |
| DM2000R | 3U Rack | 2000 | 20+20 | | 2800 (5800) | | | | 2 x Intel Xeon E5620 3,1Ghz 8M, 12Gb ECC |
| VM | | | | | | | | | |
| DMV50 | VM | 50 | 1+1 | | 100 | / | / | / | / |
| DMV100 | VM | 100 | 2+2 | | 160 | / | / | / | / |
| DMV200 | VM | 200 | 3+3 | | 390 | / | / | / | / |
| DMV500 | VM | 500 | 5+5 | | 900 | / | / | / | / |
| DMV1000 | VM | 1000 | 10+10 | | 1900 | / | / | / | / |
| DMV2000 | VM | 2000 | 20+20 | | 2800 | / | / | / | / |